


CATALOGUE
CONSOMMABLES
2022



LA CHAÎNE DENTAIRE NUMÉRIQUE

KREOS vous accompagne dans tout le processus du flux numérique : de la numérisation jusqu'au post-traitement



SOMMAIRE

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'usinage



USINAGE

Disques

Cire	5
PMMA	5
Acétal	6
Résine fibre de verre	6
Peek	7
Zircone	8
Indications Zircone	12

Autres

Fraises & Consommables DGSHAPE	13
Accessoires four MIHM VOGT	16
Consommables machines humides	16
Consommables aspirateurs BOFA	17

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'impression 3D



IMPRESSION 3D

Résines

Modèles	19
Calcinables	19
Fausses gencives	19
Biocompatibles	20
Indications résistances résines	21

Autres

Bacs de fabrication	22
Notre offre de service	23

Nos fournisseurs d'équipements



USINAGE

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'usinage



Tarifs non contractuels, susceptibles de modification sans préavis
Franco de port à partir de 500 € HT
(valable uniquement sur les consommables en stock chez KREOS)

Cire

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-WAX-D10	Disque cire bleue Ø 98 mm épaulé	10 mm	14 €
STD-WAX-D12		12 mm	14,5 €
STD-WAX-D14		14 mm	15 €
STD-WAX-D16		16 mm	16 €
STD-WAX-D18		18 mm	16,5 €
STD-WAX-D20		20 mm	17 €
STD-WAX-D26		26 mm	17,5 €
STD-WAX-D30		30 mm	18 €

Résine Provisoire teintée

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-RP16	Disque résine provisoire Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 / A3,5	16 mm	40 €
STD-RP20		20 mm	50 €

Résine Provisoire teintée multicouche

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-RPM16	Disque résine provisoire multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 / A3,5	16 mm	75 €
STD-RPM20		20 mm	80 €

Acétal

Pour la réalisation de stellites

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-AC16	Disque résine acétal - A2	16 mm	105 €
STD-AC20	Disque résine acétal - A2 / A3	20 mm	105 €
STD-AC25-ROSE	Disque résine acétal - Rose	25 mm	105 €

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Valeur
Test de traction (charge maximale)	N	3274
Charge de rupture	N	2639
Pourcentage d'élasticité	MPa	3526

Résine en fibre de verre



Pour l'usinage d'Inlays-Cores

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-NUMERYS-GF	Disque chargé en fibre de verre Ø 98,5 mm épaulé Uniquement sur commande	20 mm	420 €

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Valeur	Composition 80% de fibres de verre et de 20% de résine époxy Avantages Simplicité technique Radio-opaque Même protocole de collage que les tenons fibres de verre
Résistance à la flexion	MPa	990	
Module d'élasticité	GPa	23,8	

Peek

Pour la réalisation de stellites, suprastructures implantaires et les inlays-cores

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-PEEK-10	Disque résine peek beige Ø 98,5 mm épaulé	10 mm	120 €
STD-PEEK-14		14 mm	150 €
STD-PEEK-16		16 mm	175 €
STD-PEEK-20		20 mm	200 €
STD-PEEK-25		25 mm	250 €

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Valeur
Test de traction (charge maximale)	N	5095
Charge de rupture	N	4108
Pourcentage d'élasticité (%) 0,25	MPA	3805

ÉPAISSEUR MINIMALE

Occlusal > 1 mm
Lingual > 0,7 mm

ZONE DE CONNECTIONS

Groupe des incisives > 12 mm²
Dents postérieures > 14 mm²

PONT DENTAIRE MAX

2 éléments manquants

Zircone blanche (1300 Mpa)



Pour la réalisation d'armatures

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-HT-12	Zircone blanche classique Ø 98,5 mm épaulé	12 mm	60 €
ZI-HT-14		14 mm	70 €
ZI-HT-16		16 mm	80 €
ZI-HT-18		18 mm	90 €
ZI-HT-20		20 mm	98 €

Zircone translucide préteintée (1300 Mpa)



Pour la réalisation d'armatures

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-STC-12	Zircone translucide préteintée Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3	12 mm	85 €
ZI-STC-14		14 mm	95 €
ZI-STC-16		16 mm	105 €
ZI-STC-18		18 mm	112 €
ZI-STC-20		20 mm	120 €

Zircone multicouche (1100 Mpa)



Pour la réalisation de dents anatomiques et bridges

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-STML-14	Zircone translucide préteintée multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 / A3,5 / B2 / C2	14 mm	109 €
ZI-STML-18		18 mm	129 €
ZI-STML-22	Zircone translucide préteintée multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3	22 mm	152 €

Zircone 4D Esthétique multicouche (727 à 1000 Mpa)



Pour la réalisation d'armatures

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-4DML-14	Zircone 4DML multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B2 / B3 / C2 / C3 / D2	14 mm	129 €
ZI-4DML-18		18 mm	149 €

Zircone translucide préteintée (1125 Mpa)



Pour la réalisation d'armatures

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-KTN-HT-14	Zircone translucide préteintée Ø 98,5 mm épaulé - H12 (A1,5/B1-2) H13 (A2-3)	14 mm	123,48 €
ZI-KTN-HT-18		18 mm	158,76 €
ZI-KTN-HT-22		22 mm	195,30 €

Zircone multicouche (748 Mpa)



Pour la réalisation de dents anatomiques et bridges

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-KTN-STML-14	Zircone translucide préteintée multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B2 / B3 / C2 / C3 / D2	14 mm	189 €
ZI-KTN-STML-18		18 mm	226,80 €
ZI-KTN-STML-22	Zircone translucide préteintée multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3	22 mm	264,60 €

Zircone antérieure multicouche (557 Mpa)



Pour la réalisation de dents anatomiques et bridges

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-KTN-UTML14	Zircone antérieure super translucide préteintée multicouche - Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3	14 mm	189 €
ZI-KTN-UTML18		18 mm	226,80 €

Zircone YML multicouches (750-1100 Mpa)

















Pour la réalisation de dents anatomiques et bridges

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-KTN-YML14	Zircone multicouche - Ø 98,5 mm épaulé - A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B2 / B3 / C2 / C3 / D2	14 mm	198 €
ZI-KTN-YML18		18 mm	237,60 €
ZI-KTN-YML22	Zircone multicouche - Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3	22 mm	308,70 €

Indications et comparatifs zircone

	UPCERA				KATANA™ Zirconia			
NOM	HT	STC	STML	4DML ESTHÉTIQUE	HT	STML	UTML	YML
Translucidité	39 %	43 %	43 %	47-49 %	45 %	49 %	51 %	45-49 %
Résistance (MPa)	1300	1100	1100	727 à 1000	1125	748	557	750 à 1100
Dégradé de couche	-	-	5 couches	5 couches	-	4 couches	4 couches	4 couches
Épaisseur (mm)	12 / 14 / 16 / 18 / 20	12 / 14 / 16 / 18 / 20	14 / 18 / 22	14 / 18	14 / 18 / 22	14 / 18 / 22	14 / 18	14 / 18 / 22
Température sintérisation	1530	1530	1530	1480	1500	1550	1550	1550

Indications d'utilisation des zircones

														
	Facette	Inlay/onlay	Zirconie intégrale dent antérieure	Bridge antérieure 3 unités	Zirconie intégrale dent postérieure	Bridge postérieure 3 unités	Bridge zirconie intégrale 4 unités	Bridge zirconie intégrale ≥4 unités	Couronne réduite dent antérieure	Pont réduit dent antérieure 3 unités	Couronne réduite dent postérieure	Bridge réduit dent postérieure 3 unités	Bridge réduit dent postérieure 4 unités	Bridge réduit dent postérieure ≥4 unités
UPCERA														
HT	≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈	*	*	*	*	*	*
STC	≈	≈	≈	≈	✓	✓	✓	*	*	*	*	*	*	*
STML	≈	≈	≈	≈	✓	✓	✓	*	*	*	*	*	*	*
4DML ESTHÉTIQUE	≈	≈	*	*	*	*	≈	•	✓	✓	✓	✓	≈	•
KATANA™ Zirconia														
HT	•	•	•	•	≈	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
STML	•	•	✓	✓	*	*	✓	•	≈	≈	≈	≈	•	•
UTML	*	*	*	•	✓	•	•	•	≈	•	≈	•	•	•
YML	✓	✓	*	*	*	*	*	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Optimale ✓ Possible ≈ Possible mais non recommandée • Impossible

Fraises multimatériaux

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZH0.3	Fraise hémisphérique de 0,3 mm		80,40 €
ZH0.6x8	Fraise hémisphérique de 0,6 mm	8 mm	38 €
ZH1x12	Fraise hémisphérique de 1 mm	12 mm	35 €
ZH2x16	Fraise hémisphérique de 2 mm	16 mm	35 €
ZT1x12	Fraise carbure droite de 1 mm	12 mm	38 €
ZT3x16	Fraise carbure droite de 3 mm	16 mm	38 €

Fraises revêtues zircon

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZH1x12-Z	Fraise hémisphérique de 1 mm	12 mm	39 €
ZH2x16-Z	Fraise hémisphérique de 2 mm	16 mm	39 €
ZH1.5x20-Z	Fraise hémisphérique de 1,5 mm	20 mm	45 €

Fraises plastiques DGSHAPE (usinage PMMA & PEEK)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	RÉF. DG SHAPE	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZH1x12-P	Fraise 1 lèvre de 1 mm	600137	12 mm	56,40 €
ZH2x16-P	Fraise 1 lèvre de 2 mm	600136	16 mm	56,40 €

Fraises diamantées 3 dents DGSHAPE (usinage zircone)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	RÉF. DG SHAPE	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZH0.6x8-D	Fraise hémisphérique de 0,6 mm	600225	8 mm	89 €
ZH1x12-D	Fraise hémisphérique de 1 mm	600141	12 mm	89 €
ZH2x16-D	Fraise hémisphérique de 2 mm	600140	16 mm	89 €
ZH0.6x8-D+	Fraise hémisphérique renforcée de 0,6 mm	WZRB-N006XXDRL	8 mm	154,80 €
ZH1x12-D+	Fraise hémisphérique renforcée de 1 mm	WZRB-N010XXDRL	12 mm	154,80 €
ZH2x16-D+	Fraise hémisphérique renforcée de 2 mm	WZRB-N020XXDRL	16 mm	154,80 €

Fraises diamantées DGSHAPE (usinage énamic)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZDB-30D	Fraise énamic de 0,6 mm pour DWX-D	8 mm	186 €
ZDB-50D	Fraise énamic de 1 mm pour DWX-D	10 mm	1860 €
ZDB-100D	Fraise énamic de 2 mm pour DWX-D	16 mm	186 €

Fraises DGSHAPE pour DWX-W (usinage céramique)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZGB-25D	Fraise haute vitesse conique de 0,5 mm - Bague bleue	8,8 mm	71 €
ZGB-50D	Fraise haute vitesse hémisphérique de 1 mm - Bague bleue	6 mm	71 €
ZGB-125D	Fraise haute vitesse hémisphérique de 2,5 mm - Bague bleue	14,75 mm	71 €
ZGB-2-25D	Fraise haute qualité conique de 0,5 mm - Bague verte	8,8 mm	84 €
ZGB-2-50D	Fraise haute qualité hémisphérique de 1 mm - Bague verte	6 mm	84 €
ZGB-2-125D	Fraise haute qualité hémisphérique de 2,5 mm - Bague verte	14,75 mm	84 €
ZGB-2-75D	Fraise courte d'ébauche de 1,5 mm - Bague verte	8 mm	84 €

Accessoires et outils DGSHAPE pour DWX-42W (usinage titane)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	TARIF TTC
ZTB-50D	Fraise titane de 1 mm - Bague rouge	117,60 €
ZTB-100D	Fraise titane de 2 mm - Bague rouge	117,60 €
ZTB-150D	Fraise titane de 3 mm - Bague rouge	117,60 €
AK-1	Kit de base pour usinage comprenant 1 plateau avec filtre, 1 plateau de collecte, 1 lot de fraises ZTB pour titane & 1 tournevis dynamométrique	1 020 €
AK-1-GE	Fixation compatible avec Geo Medi & Série Geo CMFit	420 €
AK-1-ME	Fixation compatible avec Medentika & Série PeFace	420 €
AK-1-NT	Fixation compatible avec NT-Trading & Série NT-Preform	420 €

Accessoires four MIHM VOGT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	TARIF TTC
MV-COUPELLE-STD-100	Coupelle additionnelle Ø 100 mm / 30 mm	147,60 €
MV-COUPELLE-SPEED-100*	Coupelle pour sintérisation rapide Ø 100 mm / 30 mm	149,40 €
MV-COUPELLE-STD-120	Coupelle additionnelle Ø 120 mm / 30 mm	147,60 €
MV-COUPELLE-SPEED-120*	Coupelle pour sintérisation rapide Ø 120 mm / 30 mm	158,40 €
MV-COUPELLE-VENT-100**	Coupelle additionnelle ventilée Ø 100 mm / 35 mm	155,28 €
MV-COUPELLE-VENT-120**	Coupelle additionnelle ventilée Ø 120 mm / 35 mm	155,16 €
MV-COUCVERCLE-100*	Couvercle pour coupelle Diamètre 100 mm	130,92 €
MV-COUCVERCLE-120*	Couvercle pour coupelle Diamètre 120 mm	130,92 €
MV-BILLE-2	Bille de sintérisation Diamètre 2 mm - 200 gr	176,52 €
MV-GRANULE	Granulé pour sintérisation - 200 gr	84,48 €

* Éléments compatibles avec les programmes SPEED

** Éléments compatibles avec les programmes ventilés

Consommables machines humides

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITE	TARIF TTC
DWX-42W-Filtre	2 filtres de rechange pour le récipient du liquide de refroidissement pour DWX-42W		186 €
DWX-4W-Filtre	Filtre de rechange pour le récipient du liquide de refroidissement pour DWX-4W		72 €
ZAW-1000D	Additif de refroidissement pour DWX-4W / DWX-42W	1000 ml	62,40 €
ZCH-250D	Liquide de nettoyage pour DWX Humide	250 ml	105,60 €

Consommables aspirateur BOFA

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	TARIF TTC
ASPI-DP-400-BAG	Sac pour DentalPRO 400	40 €
ASPI-DP-400-FILTRE	Filtre HEPA pour DentalPRO 400	60 €
ASPI-DP-UNIVERSAL-BAG	Sac pour aspirateur DP-BASE et UNIVERSAL	60 €
ASPI-DP-UNIVERSAL-FILTER	Filtre HEPA pour aspirateur DP-BASE et UNIVERSAL	60 €

Matifiant scanner 3D

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITE	TARIF TTC
MAT	Spray matifiant pour scanner 3D	200 ml	30 €

IMPRESSION 3D

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'impression 3D

ASIGA

dentona
NEW WAY TO PRINT 3D

DETAX

keystone
INDUSTRIES

'GC'


SAREMCO

Tarifs non contractuels, susceptibles de modification sans préavis
Franco de port à partir de 500 € HT
(valable uniquement sur les consommables en stock chez KREOS)

Résine modèle

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-DentaMODEL	Résine beige ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	198 €
RES-PlasGRAY-V2	Résine grise ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	222 €
RES-OPTIPRINT-MODEL-BROWN	Résine beige DENTONA - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	157,50 €
RES-DentaFORM	Résine grise ASIGA pour modèle Ortho - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	150 €
RES-RS-MODEL-TAN	Résine beige RAPIDSHAPE pour modèle Ortho - 385 & 405 nm - 1 kg	RAPIDSHAPE	154,80 €
RES-RS-MASTER-MODEL	Résine beige RAPIDSHAPE pour modèle Ortho - 385 & 405 nm - 1 kg	RAPIDSHAPE	226,80 €

Résine calcinable

Pour la réalisation de stellites, suprastructures implantaires et les inlays-cores

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-SuperCAST_V3	Résine ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	360 €
RES-DentaCAST	Résine ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	210 €

Résine pour fausses gencives

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-OPTIPRINT-GINGIVA	Résine DENTONA - 385 & 405 nm - 500 g	ASIGA	196,80 €

Résine pour gouttière

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-OPTIPRINT-CLARA	Résine DENTONA pour gouttières - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg	ASIGA	358,80 €
RES-KEYSPLINT-HARD	Résine KEYSTONE pour gouttières - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg	ASIGA RAPID SHAPE	510 €
RES-KEYSPLINT-SOFT	Résine KEYSTONE pour gouttières - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg	ASIGA RAPID SHAPE	510 €

Résine pour guides chirurgicaux & PEI

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-OPTIPRINT-TRAY	Résine DENTONA pour PEI - 385 & 405 nm (1A) - 1 kg	ASIGA	202,80 €
RES-OPTIPRINT-IBT	Résine DENTONA pour gouttières souple & collage indirect - 385 & 405 nm (1A) - 1 kg	ASIGA	298,80 €
RES-OPTIPRINT-GUIDE-UV	Résine DENTONA pour guides chirurgicaux - 385 nm (2A) - 1 kg	ASIGA	298,80 €
RES-KEYGUIDE	Résine KEYSTONE pour guides chirurgicaux - 385 & 405 nm (1A) - 1 kg	ASIGA RAPID SHAPE	288 €

Résine pour prothèse provisoire

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-GC-TEMP	Résine GC provisoire teintes light & medium - 385 nm (2A) - 500 g	ASIGA RAPID SHAPE	300 €
RES-FREEPRINT-TEMP	Résine DETAX provisoire teintes A2 & A3 - 385 nm (2A) - 500 g	ASIGA RAPID SHAPE	291 €
RES-OPTIPRINT-LUMINA-TEMP	Résine DENTONA provisoire teinte A2 - 385 & 405 nm (2A) - 500 g	ASIGA	196,80 €
RES-OPTIPRINT-LAVIVA-DENTURE	Résine DENTONA pour base de complet - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg	ASIGA	322,80 €
RES-FREEPRINT-DENTURE	Résine DETAX pour base de complet - 385 nm (2A) - 1kg	ASIGA RAPID SHAPE	454,28 €

Résine pour prothèse permanente

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-SAREMCO-DENTURETEC	Résine SAREMCO pour prothèse permanente 385 nm (2A) - 500 g	ASIGA RAPID SHAPE	318 €
RES-SAREMCO-CROWNTEC	Résine SAREMCO pour prothèse permanente teintés A2 & A3 - 385 nm (2A) - 500 g	ASIGA RAPID SHAPE	744 €

Indications de résistance des résines

RÉFÉRENCE	RÉSISTANCE À LA FLEXION (MPA)	RÉSISTANCE À LA TRACTION (MPA)	DURÉE DE VIE
RES-SAREMCO-DENTURETEC	> 100	> 1 000	2 ans
RES-SAREMCO-CROWNTEC	> 130	> 4 000	3 ans
RES-GC-TEMP	> 122	> 3 000	18 mois
RES-FREEPRINT-TEMP	> 100	> 2 300	18 mois
RES-OPTIPRINT-LUMINA-TEMP	> 120	> 5 800	2 ans
RES-OPTIPRINT-LAVIVA-DENTURE	> 120	> 6 100	2 ans
RES-FREEPRINT-DENTURE	> 105	> 2 500	18 mois

Bacs de fabrication ASIGA

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITE	TARIF TTC
ASG-PICO-TRAY	Bac de fabrication pour ASIGA PICO	500 ml	84 €
ASG-MAX-TRAY-1L	Bac de fabrication pour ASIGA MAX	1 l	108 €
ASG-MAX-TRAY-2L		2 l	156 €
ASG-MAX-TRAY-5L		5 l	276 €
ASG-MAX-TRAY-BOX	Boite pour le stockage des bacs de PICO / MAX	1	30 €
ASG-PRO-TRAY-1L	Bac de fabrication pour ASIGA PRO	1 l	108 €
ASG-PRO-TRAY-2L		2 l	156 €
ASG-PRO-TRAY-5L		5 l	276 €
ASG-PRO4K-TRAY-2L	Bac de fabrication pour ASIGA PRO 4K	2 l	108 €
ASG-PRO4K-TRAY-5L		5 l	156 €
ASG-PRO4K-TRAY-10L		10 l	276 €

Bacs de fabrication RAPID SHAPE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITE PRODUCTION*	TARIF TTC
RS-TRAY-30	Bac de fabrication pour RAPID SHAPE D30	250 à 400 productions	492 €
RS-TRAY-50	Bac de fabrication pour RAPID SHAPE D50		504 €
RS-TRAY-100	Bac de fabrication pour RAPID SHAPE D100		540 €

* La capacité de production va dépendre de la résine utilisée et de l'application

Service de commande

Notre service administratif est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Vous pouvez passer vos commandes de consommables par mail : info@kreos.fr

Les commandes passées avant 12h seront expédiées le jour-même. La livraison est réalisée entre 24h et 72h sur les jours ouvrés.
Les commandes passées après 14h seront expédiées le lendemain.

Support technique

Notre service technique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Le ticket de support en ligne, un nouvel outil vous permettant de communiquer, rapidement et facilement, vos demandes à notre support technique.

Pour y accéder : support.kreos.fr ou avec le ce QR Code



Centre de formation

Dans un soucis d'accompagnement tout au long de votre évolution sur les équipements que nous proposons, nous avons mis en place des programmes de formation que nous assurons en groupe et dans nos locaux.

Pour y accéder aux programmes de formation scannez ce QR Code



KREOS étant organisme de formation agréé, une prise en charge par votre OPCO est possible.

