

CATALOGUE
CONSOMMABLES
2023


NOUVEAUTÉ 2023

UNE BOUTIQUE EN LIGNE :

SHOP.KREOS.FR

LA CHAÎNE DENTAIRE NUMÉRIQUE

KREOS vous accompagne dans tout le processus du flux numérique : de la numérisation jusqu'au post-traitement



SOMMAIRE

Catalogue Version avril 2023

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'usinage



shop.kreos.fr
USINAGE



USINAGE

Disques

| | |
|-----------------------|----|
| Cire | 5 |
| PMMA | 5 |
| Acétal | 6 |
| Résine fibre de verre | 6 |
| Peek | 7 |
| Zircone | 8 |
| Indications Zircone | 10 |

Autres

| | |
|-------------------------------|----|
| Fraises | 12 |
| Accessoires four MIHM VOGT | 15 |
| Consommables machines humides | 15 |
| Consommables aspirateurs BOFA | 16 |

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'impression 3D



shop.kreos.fr
IMPRESSION 3D



IMPRESSION 3D

Résines

| | |
|---------------------------------|----|
| Modèles | 19 |
| Calcinables | 19 |
| Fausses gencives | 19 |
| Biocompatibles | 20 |
| Indications résistances résines | 21 |

Autres

| | |
|------------------------|----|
| Bacs de fabrication | 22 |
| Notre offre de service | 23 |

Nos fournisseurs d'équipements



DENTAL MANUFACTURING UNIT GMBH



USINAGE

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'usinage



Tarifs non contractuels, susceptibles de modification sans préavis
Franco de port à partir de 500 € HT
(valable uniquement sur les consommables en stock chez KREOS)

shop.kreos.fr



Cire

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR | TARIF TTC |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| STD-WAX-D10 | Disque cire bleue Ø 98 mm épaulé | 10 mm | 15 € |
| STD-WAX-D12 | | 12 mm | 15,5 € |
| STD-WAX-D14 | | 14 mm | 16 € |
| STD-WAX-D16 | | 16 mm | 17 € |
| STD-WAX-D18 | | 18 mm | 17,5 € |
| STD-WAX-D20 | | 20 mm | 18 € |
| STD-WAX-D26 | | 26 mm | 18,5 € |
| STD-WAX-D30 | | 30 mm | 19 € |

Résine Provisoire teintée

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR | TARIF TTC |
|-----------|---|-----------|-----------|
| STD-RP16 | Disque résine provisoire Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 / A3,5 | 16 mm | 40 € |
| STD-RP20 | | 20 mm | 50 € |

Résine Provisoire teintée multicouche

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR | TARIF TTC |
|-----------|---|-----------|-----------|
| STD-RPM16 | Disque résine provisoire multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 / A3,5 | 16 mm | 75 € |
| STD-RPM20 | | 20 mm | 80 € |

Acétal

Pour la réalisation de stellites

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR | TARIF TTC |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| STD-AC16 | Disque résine acétal - A2 | 16 mm | 105 € |
| STD-AC20 | Disque résine acétal - A2 / A3 | 20 mm | 105 € |
| STD-AC25-ROSE | Disque résine acétal - Rose | 25 mm | 105 € |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Caractéristiques | Unité | Valeur |
|------------------------------------|-------|--------|
| Test de traction (charge maximale) | N | 3274 |
| Charge de rupture | N | 2639 |
| Pourcentage d'élasticité | MPa | 3526 |

Résine en fibre de verre



Pour l'usinage d'Inlays-Cores

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR | TARIF TTC |
|----------------|---|-----------|-----------|
| STD-NUMERYS-GF | Disque chargé en fibre de verre Ø 98,5 mm épaulé Uniquement sur commande | 20 mm | 420 € |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Caractéristiques | Unité | Valeur | Composition 80% de fibres de verre et de 20% de résine époxy Avantages Simplicité technique Radio-opaque Même protocole de collage que les tenons fibres de verre |
|-------------------------|-------|--------|--|
| Résistance à la flexion | MPa | 990 | |
| Module d'élasticité | GPa | 23,8 | |

Peek

Pour la réalisation de stellites, suprastructures implantaires et les inlays-cores

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR | TARIF TTC |
|-------------|---|-----------|-----------|
| STD-PEEK-10 | Disque résine peek beige Ø 98,5 mm épaulé | 10 mm | 120 € |
| STD-PEEK-14 | | 14 mm | 150 € |
| STD-PEEK-16 | | 16 mm | 175 € |
| STD-PEEK-20 | | 20 mm | 200 € |
| STD-PEEK-25 | | 25 mm | 250 € |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Caractéristiques | Unité | Valeur |
|------------------------------------|-------|--------|
| Test de traction (charge maximale) | N | 5095 |
| Charge de rupture | N | 4108 |
| Pourcentage d'élasticité (%) 0,25 | MPA | 3805 |

ÉPAISSEUR MINIMALE

Occlusal > 1 mm
Lingual > 0,7 mm

ZONE DE CONNECTIONS

Groupe des incisives > 12 mm²
Dents postérieures > 14 mm²

PONT DENTAIRE MAX

2 éléments manquants

shop.kreos.fr



Zircone translucide préteintée (1125 Mpa)



Pour la réalisation d'armatures

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR | TARIF TTC |
|--------------|--|-----------|-----------|
| ZI-KTN-HT-14 | Zircone translucide préteintée Ø 98,5 mm épaulé - H12 (A1,5/B1-2) H13 (A2-3) Autres teintes sur demande | 14 mm | 123,48 € |
| ZI-KTN-HT-18 | | 18 mm | 158,76 € |
| ZI-KTN-HT-22 | | 22 mm | 195,30 € |

Zircone translucide multicouche (1150 Mpa)



Pour la réalisation de dents anatomiques, bridges, chape et cutback

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR | TARIF TTC |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| ZI-KTN-HTML+-14 | Zircone translucide préteintée multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 Autres teintes sur demande | 14 mm | 189 € |
| ZI-KTN-HTML+-18 | | 18 mm | 226,80 |
| ZI-KTN-HTML+-22 | | 22 mm | 264,60 € |

Zircone multicouche (748 Mpa)



Pour la réalisation de dents anatomiques et bridges

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR | TARIF TTC |
|----------------|--|-----------|-----------|
| ZI-KTN-STML-14 | Zircone translucide préteintée multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B2 / B3 / C2 / C3 / D2 Autres teintes sur demande | 14 mm | 189 € |
| ZI-KTN-STML-18 | | 18 mm | 226,80 € |
| ZI-KTN-STML-22 | Zircone translucide préteintée multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 - Autres teintes sur demande | 22 mm | 264,60 € |

Zircone antérieure multicouche (557 Mpa)



Pour la réalisation de dents anatomiques et bridges

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR | TARIF TTC |
|---------------|---|-----------|-----------|
| ZI-KTN-UTML14 | Zircone antérieure super translucide préteintée multicouche - Ø 98,5 mm épaulé - | 14 mm | 189 € |
| ZI-KTN-UTML18 | A2 / A3 - Autres teintes sur demande | 18 mm | 226,80 € |

Zircone YML multicouches (750-1100 Mpa)




Pour la réalisation de dents anatomiques et bridges















| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR | TARIF TTC |
|--------------|--|-----------|-----------|
| ZI-KTN-YML14 | Zircone multicouche - Ø 98,5 mm épaulé - A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B2 / B3 / C2 / C3 / D2 / D3 | 14 mm | 198 € |
| ZI-KTN-YML18 | Autres teintes sur demande | 18 mm | 237,60 € |
| ZI-KTN-YML22 | Zircone multicouche - Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 - Autres teintes sur demande | 22 mm | 308,70 € |



Indications et comparatifs des zircones

|  | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| NOM | HT | HTML+ | STML | UTML | YML |
| Translucidité | 45 % | 45 % | 49 % | 51 % | 45-49 % |
| Résistance (MPa) | 1125 | 1150 | 748 | 557 | 750 à 1100 |
| Dégradé de couche | - | 4 couches | 4 couches | 4 couches | 4 couches |
| Épaisseur (mm) | 14 / 18 / 22 | 14 / 18 / 22 | 14 / 18 / 22 | 14 / 18 | 14 / 18 / 22 |
| Température sintérisation | 1 500 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |

Indications d'utilisation des zircones

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | Facette | Inlay/onlay | Zirconie intégrale dent antérieure | Bridge antérieure 3 unités | Zirconie intégrale dent postérieure | Bridge postérieure 3 unités | Bridge zirconie intégrale 4 unités | Bridge zirconie intégrale ≥4 unités | Couronne réduite dent antérieure | Pont réduit dent antérieure 3 unités | Couronne réduite dent postérieure | Bridge réduit dent postérieure 3 unités | Bridge réduit dent postérieure 4 unités | Bridge réduit dent postérieure ≥4 unités |
| HT | • | • | • | • | ≈ | ✓ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| HTML+ | ✓ | ✓ | * | * | * | * | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| STML | • | • | ✓ | ✓ | * | * | ✓ | • | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | • | • |
| UTML | * | * | * | • | ✓ | • | • | • | ≈ | • | ≈ | • | • | • |
| YML | ✓ | ✓ | * | * | * | * | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* Optimale ✓ Possible ≈ Possible mais non recommandée • Impossible

Nouveautés 2023



KREOS se lance dans l'usinage métal avec le fabricant Redon. Désireuse de compléter sa gamme de fraiseuses avec du métal, la société KREOS a décidé de poursuivre son développement avec la distribution des Best Mill et GTR de Redon Technology. Nous proposerons des disques en chrome cobalt et en titane ainsi que des fraises spécifiques.

Redon Best Mill

La Best Mill est une fraiseuse multi-matériaux de très haute technologie. Modulable, avec ou sans changeur de disque, automatique..., la best Mill de Redon va permettre d'augmenter largement la productivité en laboratoire. La Best Mill est une fraiseuse modulaire qui s'adapte donc sur mesure au rythme de l'activité.



Redon GTR



Concernant la GTR, c'est la performance, la puissance et une haute qualité d'usinage qui sont mises en avant. La fraiseuse Redon GTR permet d'usiner sous irrigation, des matériaux durs. Grâce à GTR de Redon, il vous est possible de repousser les limites, en traitant les matériaux avec une performance maximale et un angle d'usinage de - 30 à + 120 degrés.

Redon R-One +

La R-One + de Redon : une conception pensée pour la productivité, une fraiseuse où il est possible de loger jusqu'à 6 blocs en vitrocéramique dans un seul support. La fraiseuse dispose pour cela d'un système spécial de support multi blocs. Du côté des fraises, la R-ONE + peut héberger un maximum de 7 fraises, lui permettant d'usiner de l'élément unitaire jusqu'à un bridge de 3, 4 éléments.



shop.kreos.fr



Fraises multimatériaux

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | MARQUES | DÉGAGEMENT | TARIF TTC |
|-----------|---|---------|------------|-----------|
| ZH0.3 | Fraise hémisphérique de 0,3 mm | KREOS | | 80,40 € |
| ZH0.6x8 | Fraise hémisphérique de 0,6 mm | KREOS | 8 mm | 38 € |
| ZH1x12 | Fraise hémisphérique de 1 mm | KREOS | 12 mm | 35 € |
| ZH2x16 | Fraise hémisphérique de 2 mm | KREOS | 16 mm | 35 € |
| ZT1x12 | Fraise carbure droite de 1 mm | KREOS | 12 mm | 38 € |
| ZT3x16 | Fraise carbure droite de 3 mm | KREOS | 16 mm | 38 € |
| ZT1.5 | Fraise d'ébauche plate de 1,5 mm Fraise Haute Qualité - REF 600139 | DGSHAPE | 18 mm | 85,20 € |

Fraises revêtues zircone

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | MARQUES | DÉGAGEMENT | TARIF TTC |
|------------|--------------------------------|---------|------------|-----------|
| ZH1x12-Z | Fraise hémisphérique de 1 mm | KREOS | 12 mm | 39 € |
| ZH2x16-Z | Fraise hémisphérique de 2 mm | KREOS | 16 mm | 39 € |
| ZH1.5x20-Z | Fraise hémisphérique de 1,5 mm | KREOS | 20 mm | 45 € |

Fraises plastiques (usinage PMMA & PEEK)

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | MARQUES | DÉGAGEMENT | TARIF TTC |
|-----------|--|---------|------------|-----------|
| ZH1x12-P | Fraise 1 lèvre de 1 mm - REF 600137 | DGSHAPE | 12 mm | 59,88 € |
| ZH2x16-P | Fraise 1 lèvre de 2 mm - REF 600136 | DGSHAPE | 16 mm | 59,88 € |
| ZRB-200D | Fraise plate de 4 mm - (utilisation uniquement pour DWX-53DC) | DGSHAPE | | 124,80 € |

Fraises diamantées 3 dents (usinage zircone)

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | MARQUES | DÉGAGEMENT | TARIF TTC |
|------------|--|---------|------------|-----------|
| ZH0.6x8-D | Fraise hémisphérique de 0,6 mm - REF 600225 | DGSHAPE | 8 mm | 91,20 € |
| ZH1x12-D | Fraise hémisphérique de 1 mm - REF 600141 | DGSHAPE | 12 mm | 89 € |
| ZH2x16-D | Fraise hémisphérique de 2 mm - REF 600140 | DGSHAPE | 16 mm | 89 € |
| ZH0.6x8-D+ | Fraise hémisphérique renforcée de 0,6 mm - REF WZRBN006XXDRL | DGSHAPE | 8 mm | 168 € |
| ZH1x12-D+ | Fraise hémisphérique renforcée de 1 mm - REF WZRBN010XXDRL | DGSHAPE | 12 mm | 168 € |
| ZH2x16-D+ | Fraise hémisphérique renforcée de 2 mm - REF WZRBN020XXDRL | DGSHAPE | 16 mm | 168 € |

Fraises diamantées (usinage énamic)

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | MARQUES | DÉGAGEMENT | TARIF TTC |
|-----------|------------------------------------|---------|------------|-----------|
| ZDB-30D | Fraise énamic de 0,6 mm pour DWX-D | DGSHAPE | 8 mm | 196,80 € |
| ZDB-50D | Fraise énamic de 1 mm pour DWX-D | DGSHAPE | 10 mm | 196,80 € |
| ZDB-100D | Fraise énamic de 2 mm pour DWX-D | DGSHAPE | 16 mm | 196,80 € |



Fraises pour usinage céramique

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | MARQUES | DÉGAGEMENT | TARIF TTC |
|------------|--|---------|------------|-----------|
| ZGB-25D | Fraise haute vitesse conique de 0,5 mm - Bague bleue | DGSHAPE | 8,8 mm | 79,20 € |
| ZGB-50D | Fraise haute vitesse hémisphérique de 1 mm - Bague bleue | DGSHAPE | 6 mm | 79,20 € |
| ZGB-125D | Fraise haute vitesse hémisphérique de 2,5 mm - Bague bleue | DGSHAPE | 14,75 mm | 79,20 € |
| ZGB-2-25D | Fraise haute qualité conique de 0,5 mm - Bague verte | DGSHAPE | 8,8 mm | 91,20 € |
| ZGB-2-50D | Fraise haute qualité hémisphérique de 1 mm - Bague verte | DGSHAPE | 6 mm | 91,20 € |
| ZGB-2-125D | Fraise haute qualité hémisphérique de 2,5 mm - Bague verte | DGSHAPE | 14,75 mm | 91,20 € |
| ZGB-2-75D | Fraise courte d'ébauche de 1,5 mm - Bague verte | DGSHAPE | 8 mm | 91,20 € |

Fraises pour usinage métal

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | MARQUES | TARIF TTC |
|-----------|-------------------------------------|---------|-----------|
| ZTB-50D | Fraise titane de 1 mm - Bague rouge | DGSHAPE | 124,80 € |
| ZTB-100D | Fraise titane de 2 mm - Bague rouge | DGSHAPE | 124,80 € |
| ZTB-150D | Fraise titane de 3 mm - Bague rouge | DGSHAPE | 124,80 € |

Accessoires four MIHM VOGT

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | TARIF TTC |
|------------------------|---|-----------|
| MV-COUPELLE-SPEED-100* | Coupelle pour sintérisation rapide Ø 100 mm / 30 mm | 149,40 € |
| MV-COUPELLE-SPEED-120* | Coupelle pour sintérisation rapide Ø 120 mm / 30 mm | 158,40 € |
| MV-COUPELLE-VENT-100** | Coupelle additionnelle ventilée Ø 100 mm / 35 mm | 155,28 € |
| MV-COUPELLE-VENT-120** | Coupelle additionnelle ventilée Ø 120 mm / 35 mm | 155,16 € |
| MV-COUCVERCLE-100* | Couvercle pour coupelle Diamètre 100 mm | 130,92 € |
| MV-COUCVERCLE-120* | Couvercle pour coupelle Diamètre 120 mm | 130,92 € |
| MV-BILLE-2 | Bille de sintérisation Diamètre 2 mm - 200 gr | 176,52 € |
| MV-GRANULE | Granulé pour sintérisation - 200 gr Uniquement pour coupelle ventilée et coupelle standard | 84,48 € |

* Éléments compatibles avec les programmes SPEED

** Éléments compatibles avec les programmes ventilés

Consommables machines humides

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | QUANTITE | TARIF TTC |
|----------------|--|----------|-----------|
| DWX-42W-Filtre | 2 filtres de rechange pour le récipient du liquide de refroidissement pour DWX-42W | | 186,80 € |
| DWX-4W-Filtre | Filtre de rechange pour le récipient du liquide de refroidissement pour DWX-4W | | 72 € |
| ZAW-1000D | Additif de refroidissement pour DWX-4W / DWX-42W | 1000 ml | 66 € |
| ZCH-250D | Liquide de nettoyage pour DWX Humide | 250 ml | 112,80 € |

shop.kreos.fr



Consommables aspirateur BOFA

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | TARIF TTC |
|--------------------------|--|-----------|
| ASPI-DP-400-BAG | Sac pour DentalPRO 400 | 40 € |
| ASPI-DP-400-FILTRE | Filtre HEPA pour DentalPRO 400 | 60 € |
| ASPI-DP-UNIVERSAL-BAG | Sac pour aspirateur DP-BASE et UNIVERSAL | 60 € |
| ASPI-DP-UNIVERSAL-FILTER | Filtre HEPA pour aspirateur DP-BASE et UNIVERSAL | 60 € |

Matifiant scanner 3D

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | QUANTITE | TARIF TTC |
|------------|--|----------|-----------|
| MAT | Spray matifiant pour scanner 3D | 200 ml | 30 € |
| AES-TRANS | Spray matifiant transparent pour scan 3D | 400 ml | 36 € |
| AES-WHITE | Spray pour scan 3D permanent | 400 ml | 17,88 € |
| AES-BLUE | Spray pour scan 3D | 400 ml | 35,40 € |
| AES-ORANGE | Spray pour scan 3D | 400 ml | 39 € |

IMPRESSION 3D

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'impression 3D

ASIGA

dentona
NEW WAY TO PRINT WITH POWDER

DETAX

keystone
INDUSTRIES

'GC'


SAREMCO

Tarifs non contractuels, susceptibles de modification sans préavis
Franco de port à partir de 500 € HT
(valable uniquement sur les consommables en stock chez KREOS)

shop.kreos.fr



Résine modèle

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | COMPATIBILITE | TARIF TTC |
|---------------------------|---|---------------|-----------|
| RES-DentaMODEL | Résine beige ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg | ASIGA | 198 € |
| RES-PlasGRAY-V2 | Résine grise ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg | ASIGA | 210 € |
| RES-OPTIPRINT-MODEL-BROWN | Résine beige DENTONA - 385 & 405 nm - 1 kg | ASIGA | 157,50 € |
| RES-DentaFORM | Résine grise ASIGA pour modèle Ortho - 385 & 405 nm - 1 kg | ASIGA | 150 € |
| RES-RS-MODEL-TAN | Résine beige RAPIDSHAPE pour modèle Ortho - 385 & 405 nm - 1 kg | RAPIDSHAPE | 154,80 € |
| RES-RS-MASTER-MODEL | Résine beige RAPIDSHAPE -385 & 405 nm - 1 kg | RAPIDSHAPE | 226,80 € |
| RES-BASF-DM2505 | Résine BASF - 1 kg | ASIGA | 132 € |

Résine calcinable

Pour la réalisation de stellites, suprastructures implantaire et les inlays-cores

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | COMPATIBILITE | TARIF TTC |
|------------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| RES-SuperCAST_V3 | Résine ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg | ASIGA | 360 € |
| RES-DentaCAST | Résine ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg | ASIGA | 210 € |

Résine pour fausses gencives

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | COMPATIBILITE | TARIF TTC |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| RES-OPTIPRINT-GINGIVA | Résine DENTONA - 385 & 405 nm - 500 g | ASIGA | 196,80 € |

Résine pour guides chirurgicaux & PEI

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | COMPATIBILITE | TARIF TTC |
|------------------------|---|---------------------|-----------|
| RES-OPTIPRINT-TRAY | Résine DENTONA pour PEI - 385 & 405 nm (1A) - 1 kg | ASIGA | 202,80 € |
| RES-OPTIPRINT-IBT | Résine DENTONA pour gouttières souple & collage indirect - 385 & 405 nm (1A) - 1 kg | ASIGA | 298,80 € |
| RES-OPTIPRINT-GUIDE-UV | Résine DENTONA pour guides chirurgicaux - 385 nm (2A) - 1 kg | ASIGA | 298,80 € |
| RES-KEYGUIDE | Résine KEYSTONE pour guides chirurgicaux - 385 & 405 nm (1A) - 1 kg | ASIGA RAPIDSHAPE | 299,52 € |
| RES-DentaGUIDE | Résine ASIGA pour guides chirurgicaux - 385 nm (1A) - 1 kg | ASIGA | 210 € |
| RES-DentaTRAY | Résine ASIGA pour PEI - 385 & 405 nm (1A) - 1 kg | ASIGA | 210 € |

Résine pour prothèse provisoire

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | COMPATIBILITE | TARIF TTC |
|------------------------------|--|---------------------|-----------|
| RES-GC-TEMP | Résine GC provisoire teintés light & medium- 385 nm (2A) - 500 g | ASIGA RAPIDSHAPE | 300 € |
| RES-FREEPRINT-TEMP | Résine DETAX provisoire teintés A2 & A3- 385 nm (2A) - 500 g | ASIGA RAPIDSHAPE | 291 € |
| RES-OPTIPRINT-LUMINA-TEMP | Résine DENTONA provisoire teinte A2 - 385 & 405 nm (2A) - 500 g | ASIGA | 196,80 € |
| RES-OPTIPRINT-LAVIVA-DENTURE | Résine DENTONA pour base de complet - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg | ASIGA | 322,80 € |
| RES-FREEPRINT-DENTURE | Résine DETAX pour base de complet - 385 nm (2A) - 1kg | ASIGA RAPIDSHAPE | 454,28 € |
| RES-Denta-TRY | Résine ASIGA pour prothèse complète d'essayage - Teinte A3 (1A) - 1 kg | ASIGA | 210 € |

shop.kreos.fr



Résine pour gouttière

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | COMPATIBILITE | TARIF TTC |
|---------------------|--|------------------|-----------|
| RES-OPTIPRINT-CLARA | Résine DENTONA pour gouttières - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg | ASIGA | 358,80 € |
| RES-KEYSPLINT-HARD | Résine KEYSTONE pour gouttières - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg | ASIGA RAPIDSHAPE | 530,40 € |
| RES-KEYSPLINT-SOFT | Résine KEYSTONE pour gouttières - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg | ASIGA RAPIDSHAPE | 530,40 € |

Résine pour prothèse permanente

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | COMPATIBILITE | TARIF TTC |
|------------------------|---|------------------|-----------|
| RES-SAREMCO-DENTURETEC | Résine SAREMCO pour prothèse permanente 385 nm (2A) - 500 g | ASIGA RAPIDSHAPE | 318 € |
| RES-SAREMCO-CROWNTEC | Résine SAREMCO pour prothèse permanente teintes A2 & A3 - 385 nm (2A) - 500 g | ASIGA RAPIDSHAPE | 744 € |

Indications de résistance des résines

| RÉFÉRENCE | RÉSISTANCE À LA FLEXION (MPA) | RÉSISTANCE À LA TRACTION (MPA) | DURÉE DE VIE |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| RES-SAREMCO-DENTURETEC | > 100 | > 1 000 | 2 ans |
| RES-SAREMCO-CROWNTEC | > 130 | > 4 000 | 3 ans |
| RES-GC-TEMP | > 122 | > 3 000 | 18 mois |
| RES-FREEPRINT-TEMP | > 100 | > 2 300 | 18 mois |
| RES-OPTIPRINT-LUMINA-TEMP | > 120 | > 5 800 | 2 ans |
| RES-OPTIPRINT-LAVIVA-DENTURE | > 120 | > 6 100 | 2 ans |
| RES-FREEPRINT-DENTURE | > 105 | > 2 500 | 18 mois |

Bacs de fabrication ASIGA

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | CAPACITE | TARIF TTC |
|--------------------|--|----------|-----------|
| ASG-PICO-TRAY | Bac de fabrication pour ASIGA PICO | 500 ml | 84 € |
| ASG-MAX-TRAY-1L | Bac de fabrication pour ASIGA MAX | 1 l | 108 € |
| ASG-MAX-TRAY-2L | | 2 l | 156 € |
| ASG-MAX-TRAY-5L | | 5 l | 276 € |
| ASG-MAX-TRAY-BOX | Boite pour le stockage des bacs de PICO / MAX | 1 | 30 € |
| ASG-PRO-TRAY-1L | Bac de fabrication pour ASIGA PRO | 1 l | 108 € |
| ASG-PRO-TRAY-2L | | 2 l | 156 € |
| ASG-PRO-TRAY-5L | | 5 l | 276 € |
| ASG-PRO4K-TRAY-2L | Bac de fabrication pour ASIGA PRO 4K | 2 l | 108 € |
| ASG-PRO4K-TRAY-5L | | 5 l | 156 € |
| ASG-PRO4K-TRAY-10L | | 10 l | 276 € |
| ASG-PRO4K-TRAY-BOX | Boite pour le stockage des bacs de PRO / PRO4K | 1 | 30 € |

Bacs de fabrication RAPIDSHAPE

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | CAPACITE PRODUCTION* | TARIF TTC |
|-------------|---|-------------------------|-----------|
| RS-TRAY-30 | Bac de fabrication pour RAPIDSHAPE D30 | jusqu'à 400 productions | 492 € |
| RS-TRAY-50 | Bac de fabrication pour RAPIDSHAPE D50 | | 504 € |
| RS-TRAY-100 | Bac de fabrication pour RAPIDSHAPE D100 | | 540 € |

* La capacité de production va dépendre de la résine utilisée et de l'application

Service de commande

Notre service administratif est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Vous pouvez passer vos commandes de consommables sur notre boutique en ligne : shop.kreos.fr

Les commandes passées avant 12h seront expédiées le jour-même. La livraison est réalisée entre 24h et 72h sur les jours ouvrés. Les commandes passées après 14h seront expédiées le lendemain.



Support technique

Notre service technique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Le ticket de support en ligne, un nouvel outil vous permettant de communiquer, rapidement et facilement, vos demandes à notre support technique.

Pour y accéder : support.kreos.fr ou avec le ce QR Code



Centre de formation

Dans un soucis d'accompagnement tout au long de votre évolution sur les équipements que nous proposons, nous avons mis en place des programmes de formation que nous assurons en groupe et dans nos locaux.

Pour y accéder aux programmes de formation scannez ce QR Code



KREOS étant organisme de formation agréé QUALIOP1, une prise en charge par votre OPCO est possible.

